

ALUNEST



PERGOLE
ŻALUZJE FASADOWE
OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
ROLETY ZEWNĘTRZNE
MOSKITIERY



Jesteśmy liderem w produkcji aluminiowych systemów ostonowych w województwie lubuskim.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania regulacji nastonecznienia, w tym rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, screeny, pergole i moskitiery. Wykorzystując nowoczesne technologie specjalizujemy się w automatyzacji i inteligentnych domach. Naszą misją jest poprawa jakości życia klientów, oferując produkty i usługi łączące bezpieczeństwo i wysoką jakość. Realizujemy zamówienia dla klientów indywidualnych, ale swoją ofertę kierujemy również do firm z branży stolarki budowlanej.



Zapewniamy dostawę naszych produktów bezpośrednio do klienta w całej Europie, gwarantując kompleksową obsługę i satysfakcję.

Wszystkie komponenty, z wyjątkiem elektroniki, są w 100% produkowane w Polsce lub innym kraju UE, co gwarantuje wysoką jakość oraz 5-letnią gwarancję użytkowania.

PERGOLA SKY VEIL 120

System pergoli SkyVeil 120 to połączenie nowoczesności z trwałością. Stabilna konstrukcja z ekstrudowanego aluminium, estetyczne połączenia bez widocznych szczelin dzięki innowacyjnej metodzie spasowania profili, zadaszenie wykonane z modułu ruchomych lameli w dwóch kształtach:

SLIM (typ Z) i STANDARD (typ FLAT) z płynną regulacją kąta nachylenia (0-135°), uzupełnione o ukryty mechanizm przeniesienia napędu z automatyczną regulacją.

SkyVeil 120 posiada dwuspadowy system odwodnienia (do 57 l/min) i wytrzymałość na obciążenie śniegiem (72 kg/m²) oraz wiatr (110 km/h).

Maksymalne wymiary to 6x4x3 m, z możliwością wolnostojącej instalacji.

Wyposażenie obejmuje w pełni elektryczne, ukryte sterowanie dachem, obsługiwane pilotem, przełącznikiem, aplikacją mobilną lub centralą sterującą. Oferujemy możliwość integracji akcesoriów (czujniki pogodowe) i osłon bocznych (system MB-OpenSlide lub screeny) z systemem sterowania. System zapewnia łatwy montaż, estetyczny wygląd z ukrytymi przegubami i konsolami, efektywne odwodnienie, oświetlenie LED, możliwość przeszklonej zabudowy i rewizję w krokwi dla promienników ciepłych. Wariant dostępny w 12 kolorach z palety RAL.



PERGOLA SKY VEIL 140

System pergoli SkyVeil 140, wykonany z ekstrudowanego aluminium to zapewnienie trwałości i estetycznego spasowanie profili bez widocznych szczelin. Dach z ruchomymi lamelami umożliwia regulację kąta nachylenia od 0 do 135°, z uszczelkami przeciwdeszczowymi i zintegrowanym systemem odwodnienia. Wytrzymałość na śnieg do 200 kg/m², co odpowiada około 100 cm pokrywy śnieżnej, oraz na wiatr do 95 km/h, dla pergoli o wymiarach 6x4x3 m.

Dostępna jako konstrukcja wolnostojąca lub przyścienna, w tym wariant dwuczęściowy dla zwięszczenia przestrzeni. Maksymalne wymiary segmentu to 7x5x3 m. Możliwość montażu screenów SkyRoll, szklanych paneli MB-OpenSlide, oświetlenia LED współpracującego z lamelami i systemu ogrzewania. Wariant oferowany w 12 kolorach standardowych, dostosowując się do indywidualnych preferencji klientów.



Pergola lamelowa, wykonana z aluminium ekstrudowanego, dostępna w wariantach SkyVeil 120 i SkyVeil 140.

Jest to idealna propozycja zarówno do domów jednorodzinnych, jak i przestrzeni komercyjnych, takich jak letnie ogródki w kawiarniach czy restauracjach.

Wszystkie nasze pergole posiadają w standardzie oświetlenie LED, natomiast jako dodatkową opcję oferujemy montaż oświetlenia na bokach screenów lub przeszklonej, przesuwnej zabudowy MB-OpenSlide, co pozwala na korzystanie z pergoli niezależnie od panujących warunków pogodowych, czy pory dnia.





PERGOLE

SYSTEM PRZESUWNY BOKÓW PERGOLI

System MB-OpenSlide został stworzony specjalnie do adaptacji na ścianach pergoli oraz innych nieogrzewanych przestrzeni, takich jak loggie i balkony.

Dzięki zastosowaniu systemu MB-OpenSlide, pergolę można wykorzystywać nie tylko w piękne, słoneczne dni. Po zamknięciu ścian z segmentów szklanych MB-OpenSlide oraz dachu, pergola nadal stanowi funkcjonalną i komfortową przestrzeń.





ŻALUZJE FASADOWE

ALUVIEW-WN

Idealne dla istniejących budynków. Umożliwiają montaż na elewacji lub wewnątrz z kasetą z blachy aluminiowej (1,2 mm lub opcjonalnie 2,0 mm), w czterech wersjach zabudowy z prowadnicami listwowymi lub linkowymi, z regulowanymi uchwytemi i możliwością podziału żaluzji.

Innowacyjny łącznik do montażu narożnego w żaluzjach adaptacyjnych zapewnia estetyczne wykończenie. Maks. wymiary 4500 x 5000 mm.



ALUVIEW-PT

Pozwala na adaptację w istniejących nieruchomościach, o maks. wymiarach 4500 x 4000 mm.




ALUVIEW-EL


Dla obiektów z dużym przeszkleniem. Umożliwia samonośną instalację fasadową z prowadnicami jako elementem nośnym, bez potrzeby mocowania kasety. Dostępny w dwóch kształtach: owalnym i kwadratowym, umożliwiającym modułowy montaż do 6000 mm w jednej kasecie, o maks. wymiarach 4500 x 4000 mm.



ALUVIEW
NB Styroterm



ALUVIEW
EX 45





ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe łączą funkcjonalność z estetyką, oferując wybór pinów z aluminium - dla trwałości lub PVC - dla minimalizacji hałasu.

Lamele o kształcie "C" zapewniają stabilność i odporność na wiatr, a innowacyjne uszczelki w prowadnicach redukują hałas.

Lamele o kształcie drabinki i tasiemki z termicznie utrwalonego poliestru są odporne na warunki atmosferyczne, a sznurki, układające się w "8", umożliwiają płynne zwijanie.

Dostępne są dwie wersje belki dolnej: pełna i półotwarta, z możliwością zabudowy prowadnicy w wersji podtynkowej (AluView-PT), idealnej dla nowych budynków, z opcjonalnym montażem prowadnic okrągłych lub kwadratowych.




ŻALUZJE FASADOWE

LAMELE ŻALUZJI FASADOWEJ C80

Lamele C80 z blachy aluminiowej w kształcie "C" zapewniają sztywność i odporność na wiatr, z możliwością obrotu 0-180 stopni.

Dostępne piny: stalowe i PVC

Tekstylia z termicznie utrwalonego poliestru są odporne na czynniki atmosferyczne, UV i pleśń, dostępne w szarym i czarnym kolorze.



LAMELE ŻALUZJI FASADOWEJ Z90

Lamele Z90, również z blachy aluminiowej, lecz w kształcie "Z", oferują lepsze zaciemnienie i wygłuszenie, z obrotem 0-90 stopni.

Wariant oferujący piny stalowe i PVC oraz tekstylia odporne na warunki atmosferyczne, rozciąganie, przecieranie, UV i pleśń. Sznurki w kształcie "8" zapewniają płynne zwijanie, a specjalny mechanizm zmniejsza wysokość pakietu. Tekstylia w kolorze szarym lub czarnym.



ŻALUZJE FASADOWE



ALUNEST

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE


FM-ROLL ZIP

Innowacyjny system z zaciemnianiem dla dużych przeszklonych powierzchni, z tkaniną integrującą się z prowadnicami dzięki zastosowaniu zamka błyskawicznego, zapewniający szczelność i ochronę przed wiatrem. Maks. wymiary: 5000 × 5000 mm.



FM-ROLL CLASSIC

Popularny system redukujący promieniowanie słoneczne, bezpośrednio nieintegrujący tkaniny z prowadnicą, dostępny w różnych materiałach, z obsadką teleskopową dla łatwej instalacji. Maks. wymiary: 5000 × 5000 mm.



FM-ROLL ECO

Ekonomiczne rozwiązanie z ręcznym sterowaniem, idealne dla mniej wymagających miejsc. Intuicyjny mechanizm AluClick umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie. Maks. wymiary: 2000 × 2500 mm. Materiały i kolorystyka: Produkty wykonane z blachy aluminiowej, PVC lub ekstrudowanego aluminium, z możliwością lakierowania w kolorach palety RAL, zapewniają długotrwałą trwałość i estetykę dopasowaną do budynku. Nasze systemy zapewniają optymalną ochronę i wygodę użytkownika z łatwym montażem i dostępem serwisowym.



OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Nowoczesne rozwiązanie osłon przeciwsłonecznych z tkanin technicznych chroniących przed intensywnym nasłonecznieniem i lśnieniem na ekranach.

Gwarancja prywatności z zachowaniem dobrej widoczności od wewnątrz. Dodatkowo funkcja moskitiery zabezpiecza przed insektami. Idealne dla kawiarni, restauracji i mieszkań.

Nasze osłony są stylowym dodatkiem do każdego wnętrza, z bogatym wyborem tkanin.




ALUNEST

MOSKITIERY

MOSKITIERA RAMKOWA STAŁA (MRS I MRSZ)

Idealne dla pomieszczeń wymagających stałej ochrony, jak sypialnie czy pokoje dziecięce. Pasują do okien drewnianych, PVC (MRS) i aluminiowych (MRSZ).




MOSKITIERA ZWIJANA (MZN)

Absolutny hit szczególnie dla domów z małymi dziećmi. Łatwe w obsłudze, zapewniają szczelność i możliwość szybkiego otwierania oraz zamykania.



MOSKITIERA PLISOWANA (MPH)

Doskonałe rozwiązanie na drzwi tarasowe i balkony, zoptymalizowane do ograniczonej przestrzeni. Charakteryzują się plisowaną siatką, która składa się w harmonijkę, i niskim progiem, ułatwiającym przechodzenie.




MOSKITIERY – OCHRONA I KOMFORT W KAŻDYM DOMU

Kiedy ciepłe słońce i letni wiatr zagląдают do naszych domów, pojawia się pytanie:

Jak skutecznie ochronić wnętrza przed owadami?

Oferujemy najefektywniejsze rozwiązania – moskitiery na okna i drzwi balkonowe oraz tarasowe, które nie tylko chronią przed insektami, ale też zanieczyszczeniami z zewnątrz, zapewniając dostęp do światła i świeżego powietrza.

Nasze systemy moskitier zapewniają nie tylko ochronę przed niechcianymi gośćmi, ale również stanowią estetyczne uzupełnienie każdego wnętrza. Wybierz idealne rozwiązanie dla swojego domu i ciesz się latem bez kompromisów!



ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY ADAPTACYJNE

Skrzynki mogą również zostać wykonane z ekstrudowanego aluminium, charakteryzując się wówczas dużą sztywnością,

OWALNA EX OWAL



KWADRATOWA EX45



Skrzynka ścięta pod kątem 45°

ROLETY ADAPTACYJNE

Idealne rozwiązanie dla istniejących budynków, niewymagające specjalnych prac przygotowawczych.

Montaż możliwy na stolarkę okienną lub bezpośrednio na ścianie.

Oferujemy różne typy skrzynek, w tym skrzyńki owalne i ekstrudowane, z kurtynami z wysokogatunkowej blachy aluminiowej wypełnionej pianką poliuretanową.



ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY NADSTAWNE

NB STYROTERM

System rolet nadstawnych NB Styroterm jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, stworzonym z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynków. Cechuje go wyjątkowo niski współczynnik przenikalności cieplnej (U_{sb} od $0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$), co wyróżnia go na tle innych dostępnych produktów.

Został zaprojektowany do całkowitej zabudowy w ociepleniu, dzięki czemu skrzynka jest niezauważalna na fasadzie budynku. Skrzynka rolety wykonana jest z materiału o bardzo dobrych właściwościach termicznych i dostępna w dwóch rozmiarach.

Montaż polega na bezpośrednim osadzeniu skrzynki na ramie okiennej, co jest procesem szybkim i prostym. System NB Styroterm umożliwia także montaż specjalnych stalowych wzmocnień, zwiększając stabilność konstrukcji, a przemyślana budowa pozwala na realizację pojedynczych rolet lub zestawów rolet w jednej skrzynce. Dodatkowo, rolety mogą być wyposażone w moskitiery, z możliwością łatwej rewizji od wewnętrznej lub zewnętrznej strony budynku.



N-TERM

System N-Term to uniwersalny produkt przeznaczony do nowo wznoszonych obiektów oraz przy wymianie stolarki okiennej. Charakteryzuje się możliwością montażu bez zabudowy lub z zabudową częściową bądź całkowitą, co umożliwia integrację skrzynki z fasadą budynku. Skrzynki wykonane są z wysokiej jakości PVC z dodatkowym dociepleniem, co znacząco poprawia izolację termiczną. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Instytucie IFT ROSENHEIM.

N-Term oferuje elastyczność w montażu dzięki dostępności wąskich prowadnic z ekstrudowanego aluminium, które umożliwiają dodatkowe docieplenie ramy okiennej. Kurtyna rolet może być wykonana z profili z pianki poliuretanowej, co daje szerokie możliwości konfiguracji.

System zapewnia również integrację z moskitierą, co zwiększa funkcjonalność rolet. Dostępne są różne warianty systemu (N-TERM NOVA, N-TERM RENO, N-TERM MONOBLOCK), umożliwiające dostosowanie do indywidualnych potrzeb budynku.



ROLETY NADSTAWNE

W naszej ofercie przygotowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje rolet nadstawnych.

Oba systemy, NB Styroterm i N-Term, reprezentują nowoczesne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i estetycznego dopasowania do architektury budynków, zapewniając jednocześnie dodatkową ochronę przed insektami i zwiększając komfort użytkowania pomieszczeń.



ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY PODTYNKOWE

PT-90; EX-90

Model także wykonany z blachy ekstrudowanego aluminium. Dodatkowym atutem jest możliwość zintegrowania z tym systemem niezależnie pracującej moskitiery, co pozwala na ochronę również przed niechcianymi w naszej wewnętrznej przestrzeni owadami.

Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe w każdej z powyższych rolet.



ROLETY PODTYNKOWE

Zaplanowane na etapie projektu, dla nowych i modernizowanych budynków, zapewniające doskonałą izolację termiczną i estetyczne wpasowanie w elewację.

Posiadają certyfikat Instytutu Domów Pasywnych, gwarantujący niskie zapotrzebowanie na energię.



PROFILE ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Oba profile są ekologicznie czyste, bez freonu i kadmu, oferując trwałość i odporność na warunki zewnętrzne przy różnych opcjach sterowania i kolorystyce.

PA 39

Jest to popularny, smukły profil aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, przeznaczony do tworzenia rolet o dużych powierzchniach przy niewielkiej szerokości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i jest dostępny w różnych kolorach, z opcją perforacji. Dzięki lekkości, można go obsługiwać ręcznie, sprężynowo lub elektrycznie.

Idealny do niewielkich skrzynek.

Ciężar: 2,9 kg/m² / Grubość: 9 mm / Listwy/1m wysokości: 25,6 szt./ Maks. powierzchnia: 6 m² / Wysokość: 39 mm / Maks. szer. moskitiery: 2000 mm



PA 52

Profil o większej grubości i ciężarze, zaprojektowany do rolet o dużych gabarytach. Gwarantuje wytrzymałość i stabilność dzięki wypełnieniu pianką poliuretanową. Oferuje te same korzyści estetyczne i ochronne co PA 39, z dodatkową sztywnością dla większych rolet.

Ciężar: 3 kg/m² / Grubość: 13 mm / Listwy/1m wysokości: 19 szt. / Maks. powierzchnia: 8 m² / Wysokość: 52 mm / Maks. szer. moskitiery: 2000 mm



Dostępne kolory profili aluminiowych rolet:

01-Srebrny	15-Biel kremowa	26-Mahoń
02-Biały	16-Kość słoniowa	28-Orzech
03-Szary	17-Zieleń jodłowa	30-Złoty dąb
05-Beżowy	18-Stalowy niebieski	31-Jasny szary
06-Ciemne drewno	19-Bordowy	34-Kwarcowy szary
07-Jasne drewno	20-Czarny	38-Mroźny szary
08-Ciemnobrązowy	22-Ultra biały	39-Satynowy szary
09-Brązowy	23-Szary antracyt	40-Biały perłowy mat
13-Zielony		



Alunest Sp. z o.o.

 **+48 95 751 49 58**

 **info@alunest.pl**

 **www.alunest.pl**

